

ESTE MANUAL CONTÉM AS NORMAS MÍNIMAS PARA A CORRECTA UTILIZAÇÃO DO LOGOTIPO DA ÁGUA QUENTE SOLAR. SITUAÇÕES NÃO MENCIONADAS NESTE MANUAL, TERÃO QUE SER AVALIADAS PELOS AUTORES. NO CD-ROM ENCONTRARÁ A MARCA EM SUPORTE DIGITAL, NUMA VERSÃO POSSÍVEL PARA A SUA REPRODUÇÃO.

**manual de normas água quente solar**

The right page features a vibrant red background. In the center, the text 'manual de normas água quente solar' is written in a bold, white, sans-serif font. Below the text, there is a complex geometric pattern composed of horizontal and diagonal lines in shades of yellow and red, creating a series of trapezoidal and rectangular shapes that resemble a stylized architectural or structural design.

## ÁGUA QUENTE SOLAR

Na definição do conceito, optou-se por uma associação directa ao equipamento, na sequência das intenções da campanha. Nesse sentido sintetizou-se uma imagem de painéis solares (equipamento de obtenção de água quente solar), que resulta como simbolo de fácil descodificação para além de sugerir formalmente a integração de painéis em coberturas de edificios, telhas e a convergência das linhas, raios de sol.

A imagem surge também por oposição a associações vulgares, como o sol, ou uma torneira de água quente.

A imagem e o lettering colocados no interior de um quadrado, limitador e definidor formal do conjunto, conferem-lhe um caracter de "selo". Posteriormente, após a imagem já ser reconhecida/apreendida, o lettering poderá sair e enfatizar o conceito de "selo".

A escolha das cores resulta de uma relação directa às cores quentes (sol/energia).

## A MARCA



### MARCA INSTITUCIONAL

Representa a imagem da Água Quente Solar e as aplicações devem seguir criteriosamente as normas apresentadas, para que a imagem seja coerente em todas as utilizações.



### MARCA COM DESIGNAÇÃO SOCIAL

o logotipo não permite outro posicionamento da designação social.

## NORMAS CROMÁTICAS

### SOBRE CORES OFICIAIS

Utiliza-se sempre um outline branco.



Pantone 137  
cmyk - 0%, 34%, 91%, 0%



Pantone 1797  
cmyk - 0%, 94%, 94%, 6%

### VERSÃO A PRETO E BRANCO



### VERSÃO COR PLANA

Utiliza-se em situações que não possibilitem a leitura de meios tons, tais como: papel de fax, documentos internos, carimbos e em recorte de materiais.




Sobre preto (outline branco)



Sobre branco (outline preto)

## REDUÇÃO DO LOGOTIPO



O logotipo só permite redução até aos 10 mm de lado.

## TIPOGRAFIA OFICIAL

**Eurostyle Bold Extended Two**

**ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890**